



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 6872-8/2012.

Tárgy: Újhartyán, külterület 072/51 hrsz. alatti nem veszélyeshulladék-lerakó felhagyására, utógondozására és rekultivációjára adott környezetvédelmi működési engedélyének módosítása

Előadó: Pataki Szilvia
dr. Hoblyák Júlia
Benke Boglárka

Helyi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Újhartyán	
Érk.:	2012. 04. 10.
Szám:	159-F/2012
Mell.:	Üi.: Jánóé

HATÁROZAT

Az Újhartyán Község Önkormányzata (2367 Újhartyán, Fő u. 21., a továbbiakban: Üzemeltető) részére, az Újhartyán 072/51 hrsz. alatt lévő lezárt nem veszélyeshulladék-lerakó felhagyására adott KTVF:4556-1/2009. számú határozattal módosított KTVF: 938-5/2007. számú környezetvédelmi működési engedélyt (a továbbiakban együttesen: Engedély)

módosítom

az alábbiak szerint:

Az Engedély „III. A lerakó lezárására és utógondozására vonatkozó előírások” fejezet „II. ütem végleges felső záróréteg rendszer kiépítése” alcíme az alábbiak szerint módosul:

A depónia rekultivációs rétegrendje (végleges lezárás):

A végleges felső záróréteg rendszer elemei és funkciójuk:

A végleges felső záróréteg rendszer legfőbb rendeltetése a csapadékvíz hulladéktestbe való bejutásának megakadályozása, a csurgalékvíz képződésének, továbbá a környezetbe való potenciális kijutásának megelőzése.

A végleges záróréteg a már felhelyezett átmeneti záróréteg rendszer felhasználásával kerül kialakításra, az átmeneti rétegrend szigetelőréteggel történő felszedésével.

a.) Kiegyenlítő réteg (30 cm)

Funkciója: Az esetleges süllyedések javítása, a rézsűk igazítása.

Az átmeneti lezáráskor kialakított kiegyenlítő réteg, mely a végleges záróréteg rendszer eleme lesz.

b.) Szigetelőréteg (10 cm + 20 cm):

Funkciója: a csapadék hulladéktestbe való bejutásának, a csurgalékvíz keletkezésének megakadályozása.

Anyaga: természetes vagy mesterséges vízzáró réteg, átteresztő képessége $k \leq 5 \times 10^{-9}$ m/s.

Az átmeneti rétegrend kialakítása során kihelyezett szigetelőrétegre kerül felhelyezésre a + 20 cm-nyi szigetelőréteg.

c.) Szivárgó- és szűrőréteg (10 cm)

Funkciója: a fedőrétegen esetleg átszivárgó víz szigetelőréteg fölötti tartózkodási idejének csökkentése, illetve a zárórétegből való mielőbbi hatékony elvezetése.

Anyaga: osztályozatlan homokos kavics, átteresztő képessége $k \geq 5 \times 10^{-3}$ m/s.

d.) Fedőréteg (90 cm):

Funkciója: a csurgalékvíz minimalizálása, az alatta lévő rétegek védelme, a növényzet telepítéséhez szükséges, megfelelő környezet biztosítása.

Anyaga: A szivárgó réteggel érintkező (60 cm vastagságú) altalaj réteg, mely erősen kötött vagy erősen kötőrmelékes tömör anyag, célszerűen osztályozott építési-bontási hulladékból készülhet. Ezt követi a felső (30 m vastagságú) szerves anyagban gazdag talajréteg, vagy kisebb humusztartalmú talaj, melybe humusz, komposzt (pl. komposztált szennyvíziszap, stb.), vagy szerves anyag kerül betárcsázásra. A felső réteg a növények táplálását szolgálja. A rétegeket rétegenként tömöríteni kell.

Rétegvastagsága: 60 cm erősen kötött vagy erősen kötőrmelékes tömör anyag
30 cm szerves anyagban gazdag talajréteg, vagy kisebb humusztartalmú talaj, melybe humusz, komposzt (pl. komposztált szennyvíziszap, stb.), vagy szerves anyag kerül betárcsázásra

e.) Vegetációs réteg:

Funkciója: a víz alsóbb rétegekbe való bejutásának akadályozása, illetőleg az erózióval szembeni védelem.

Anyaga: Nem mélygyökérzetű, kis tápanyagigényű, szárazság- és forróságtűrő növények, amelyek megfelelnek az ökológiai környezetnek is (füvesítés, cserjeültetés).

A depóniatest átszellőztetésére 5 db gázkizellőztető kút kiépítése szükséges.

A munkálatok befejezésének határideje: 2013. december 31.

Az Engedély „**III. A lerakó lezárására és utógondozására vonatkozó előírások**” fejezet „**Környezetvédelmi előírások**” címének 17. pontja az alábbiak szerint módosul:

17. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 18. §-a és 3. melléklete, illetve a 4. melléklet 1.5. pontja alapján a rekultiváció során elvégzett munkálatokról, valamint az utógondozás alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről évente összefoglaló jelentést kell készíteni és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség) minden év április 30-ig benyújtani.

Az első jelentés benyújtási határideje: 2013. április 30.

Az Engedély „**III. A lerakó lezárására és utógondozására vonatkozó előírások**” fejezet „Környezetvédelmi előírások” címe az alábbi 26., 27., 28., 29., 30. pontokkal egészül ki:

26. A rekultivációs munkálatok megkezdését a Felügyelőségre írásban be kell jelenteni 8 nappal a munkálatok megkezdését megelőzően.
27. A tevékenység végzése során folyamatosan (naponta) munkanaplót kell vezetni. A munkanaplóban a napi tevékenységet és az áthalmozott hulladék mennyiségét, valamint a hulladékok megnevezését is fel kell tüntetni.
28. A kialakított rézsűk állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Amennyiben a kialakított rétegek állékonysága nem megfelelő - erózió, megcsúszás észlelése esetén - azok építészeti eszközökkel való stabilizálása szükséges.
29. A tevékenység befejezését az azt követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Felügyelőségnek, melyhez csatolni kell a megvalósulási dokumentációt.
30. A lerakó végleges lezárása során a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. melléklet 1.2.2. pontját figyelembe véve kell a végleges lezárás rétegrövidjét kialakítani.

Az Engedély egyéb rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Egyidejűleg megállapítom, hogy tárgyi eljárásban az illeték mértéke **5000 Ft**, azaz ötezer forint, amelynek megfizetése alól az Üzemeltető teljes személyes illetékmentességére figyelemmel mentesült.

Felhívom a figyelmet, hogy a határozatban előírtak teljesítésének elmulasztása, illetve nem megfelelő teljesítése esetén a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 127. § (2) bekezdése alapján a **végrehajtást végzéssel elrendelem**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű **eljárási bírság** kiszabásának van helye, amelynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege jogi személy esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségzegés esetén ismételten is kiszabható.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Felügyelőséghez két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezési eljárás illetékének mértéke **10 000 Ft**, azaz tízezer forint, amelyet illetékbélyegben kell leróni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Az Üzemeltető Engedéllyel rendelkezik az Újhartyán 072/51 hrsz. alatt lévő, nem veszélyeshulladék-lerakó felhagyására, utógondozására és rekultivációjára vonatkozóan.

Az Üzemeltető a Felügyelőségen 2012. január 25. napján érkeztetett kérelmében előadta, hogy 2011 augusztusában megvalósult tárgyi hulladéklerakó átmeneti lezárása, a 3 db monitoring kút és övások kialakítása. Az Üzemeltető kérelmezte, hogy a hulladéklerakó

végleges lezárását megkezdhesse, tekintettel arra, hogy a hulladéktestben jelentős bomlási folyamatokra már nem kell számítani, továbbá ismertette a tervezett rétegrendet.

A kérelem alapján a Felügyelőség *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) szerint a környezetvédelmi működési engedély módosítására irányuló eljárást 2012. január 26-án megindította.

A Felügyelőség megállapította, hogy az ügyintézési határidő a Kvtv. 91. § (1) bekezdése szerint 3 hónap, amelybe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében foglaltak.

A Felügyelőség a kérelem benyújtását követően a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárásról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett létesítmény helye szerinti Újhartyán Község Önkormányzat Jegyzőjének.

A Felügyelőség *a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről* szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket.

Újhartyán Község Önkormányzat Jegyzője 159-5/2012. számon tájékoztatta a Felügyelőséget a hirdetmény közzétételének időpontjáról.

A Felügyelőség a kérelmet átvizsgálva megállapította, hogy a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglalt előírástól eltérően a végleges záróréteg esetében a szivárgó réteget elhagyni kívánják, továbbá nem ismert a felső záróréteg kialakításánál beépítésre kerülő anyagok megnevezése, származási helye, mennyisége, ezért a tényállás tisztázás céljából KTVF: 6872-3/2012. számon kiegészítő dokumentáció benyújtására szólította fel az Üzemeltetőt, aki a felszólításnak eleget tett.

A kérelmet és a kiegészítő dokumentációt átvizsgálva a Felügyelőség az alábbi megállapításokat teszi:

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. § (8) bekezdése alapján a lerakón végleges záróréteg akkor alakítható ki, ha a stabilizálódási folyamat a hulladéktestben befejeződött. Az Üzemeltető benyújtotta az áttekintő értékelést, mely alapján megállapítható, hogy hulladéktestben a stabilizálódási folyamat befejeződött. A tényállás tisztázása keretében benyújtott dokumentáció alapján a tervezett rétegrend megfelel a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásainak. A végleges rétegrend kialakítása során az átmeneti rétegrend részeként felhelyezett fedőréteg felszedésre kerül, majd a szigetelő rétegre helyezik fel a végleges rétegrend egyes rétegeit. Mindezek alapján hulladékgazdálkodási szempontból a Felügyelőség hozzájárul tárgyi lerakó végleges lezárásához.

A Felügyelőség hulladékgazdálkodási előírásait a Hgt., illetve a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján adta meg.

Az Üzemeltető kérelméhez mellékelte a lerakó területén a Wessling Hungary Kft. által 2012. január 12-én végzett - a talajlevegő összetételére vonatkozó - vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet is. A jegyzőkönyv alapján a talajlevegő metántartalma kevesebb, mint 0,5 %.

A keletkező gázmennyiség a kiszellőző kutakon kívül külön biogáz gyűjtő és ártalmatlanító rendszer kiépítését nem teszi szükségessé, továbbá a gázvezető réteg elhagyható.

A dokumentációban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely minősített adatnak minősül, vagy amely az Üzemeltető szerint üzleti titkot képez.

A Felügyelőség a fentiekre tekintettel – a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdésének figyelembevételével – saját hatáskörben a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozatot a Felügyelőség a Kvtv. 71. § (3) bekezdése és a Ket. 80. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján (<http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>) és a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá megküldi az **eljárásban részt vett Újhartyán Község Önkormányzat Jegyzőjének, aki köteles gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről, majd tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezési határidőről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik.

Az alapeljárás illetve az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) Melléklete XIII. fejezetének 1. pontja alapján került megállapításra, a teljes személyes illetékmentességet az Itv. 5. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja.

A jogorvoslati eljárás illetékének mértékét az Itv. 29. §-ában hivatkozott Melléklet XIII. fejezetének 2. a) pontja írja elő.

Jelen határozatot a Felügyelőség a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontja és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő leteltét követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közzétételének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény időben utolsóként történt kifüggesztését követő 15. napon kell közzétek tekinteni.

Budapest, 2012. április 5.



Dolla Eszter s. k.
igazgató

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint