

## Újhartyán Község Önkormányzata

2367 Újhartyán, Fő utca 21.sz. Telefon:29/372-133.Fax:372-025 E-mail cím:

Nyilvántartási szám:

Jóváhagyom

Egyetértek:

Újhartyán, 2008.szeptember 20.

Budapest, 2008.....

Schulcz József  
Polgármester

Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és  
Vízügyi Igazgatóság vízkárelhárítási  
Osztályvezető

## ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR\_ELHÁRÍTÁSI TERV

### **1.Terület leírása:**

#### Földrajzi elhelyezkedése:

Újhartyán Község Pest megye déli részén, a Pesti síkság és a Kiskunság határán fekszik, 50 km-re Budapesttól.

Belterületi nagysága 174ha 7588 m, külterülete 2067 ha 9341 m.

Lakóinak száma:2770 fő.

Szomszédos települések: Újlengyel, Hernád, Dabas, Kakucs, Inárcs, Táborfalva, Örkény, Ócsa,

#### Domborzata:

A területe alapvetően sík, itt-ott kisebb homokdombokkal, magaslatokkal tarkítva.

#### Növényvilága és állatvilága:

Természetes növényzete: bokros, vegyes erdők, homokos és vizes rétek.

#### Jelentősebb állattartó telep:

Pro-Boker KFT baromfi telepe, Libner dülő külterületi részen. Kapacitása: 42.000 db.  
(Belvíz, helyivízár által nem fenyegetett.)

#### Időjárási, éghajlati viszonyok:

A település éghajlata szárazföldi. A csapadék évi mennyisége 300-600 mm. A havas napok száma 30-100 nap. Évi középhőmérséklet 12.2 C°.

Uralkodó szélirány Ény-Ny.(310-320°).Átlagos talajfelszíni szélsébség 20 km/óra.

A község beépítettségére a falusias, kertes, családi házas forma a jellemző.

A honvédelmi körzet két kistérség (Dabas és Gyál) 15 települését foglalja magába.

A község árvíz által nem veszélyeztetett. Az Észak-Dunavölgyi belvízrendszerhez tartozik.

A területen áthaladó belvízelvezető csatorna a Dunavölgyi főcsatorna, amely a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésébe tartozik.

Az alábbi csatornák kezelését a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat végzi:

- V.II. csatorna
- V.III. „

- V.1/a „
- V.IV „
- V.IV/a. „
- V.IV/a „

#### Veszélyeztetett területek:

Újhartyán község belterületi részén három helyen alakulhatnak ki elöntések:

- 1.József Attila utca Cigleher utca vonalával határolt terület összesen
- 2.Monori utca vége
- 3.Hunyadi János utca vége
- 4.Malom utca vonalával határolt terület összesen

#### Kárelhárítás módja:

A veszélyeztetett területeken összegyűlt vizet felszíni vízelvezetéssel és szivattyúzással a belvízelvezető rendszerekbe lehet vezetni.

#### **Kapcsolódó létesítmények:**

A szennyvíztisztítótelep Kakucs község Önkormányzatával közös, amely a kakucsi 0112/7hrs-z- u területen helyezkedik el. A létesítmény területére beérkező szennyvíz elsődleges tisztítása biológiai technológiával történik. Kapacitása 60003m/nap. A biológiai tisztításon átesett szennyvíz közvetlen bevezetéssel a Duna-völgyi főcsatornába jut.

A község területén lévő temető, vízmű helyzete vízminőség-védelmi szempontból megoldott.

#### **Védekezés irányítása:**

Védelemvezető:Schulcz József polgármester  
Telefonszáma:29/372-133, 20/9439621

Védekezéshez rendelkezésre álló gépek:

Darabszám tulajdonosa	Jármű típusa	Jármű
1 Péter	erőgép(tolólap,markoló)	Kulima
1 Csaba	erőgép(tolólap,markoló)	Keindl
2 Péter	tehergépkocsi(billenőpl.)	Kulima
5 Csaba	„ „	Tusák
7 Tamás	„ „	Szaller
4 1 János	„ „ Ifa szippantó tehergk.	Lang Edit Forgács

### **Védekezéssel kapcsolatos teendők:**

A helyvízkar készültséget a település polgármestere rendeli el. A védekezés során az önkormányzat a kezelésében lévő műveken védekezik és a belterület mentesítése érdekében végzi a szükséges beavatkozásokat.

A vízügyi hatóság területileg illetékes szakmérnöksége az önkormányzat kérésére szaktanácsadást, illetve külön megállapodás alapján műszaki segítséget nyújt.

A védekezést össze kell hangolni a vízügyi igazgatóság területi védekezésével. Az igazgatóság, illetve a társulat kezelésében lévő befogadót érintő beavatkozás(új vízbevezetés létesítése, szivattyúzás) csak a területi védelemvezető engedélyével végezhető

A készültség elrendelését követően a készültséggel kapcsolatos eseményekről, intézkedésekről védelmi naplót kell vezetni, és az elmúlt 24 óra eseményeiről napi jelentést kell készíteni, melyet a

befejezést követő 30 napon belül a vízügyi igazgatóságnak meg kell küldeni.

A védelmi terv 1 példányát a vízügyi igazgatóságnak meg kell küldeni. A tervet a továbbiakban évente korszerűsíteni kell és a módosításokról december 15-ig tájékoztatni kell az igazgatóságot.

**Fontosabb jogszabályok:**

1995.évi LVII.tv. a vízgazdálkodásról

232/1996.(XII.26.)Korm. rendelet a vizek kártétele elleni védekezés szabályairól

10/1997.(VII.17.)KHVM. Rendelet az árvíz- és belvízvédekezésről.